

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE BIENES DE INVERSIÓN				Código: M00-PR-07-R02	
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 7.5				Revisión: 0	
Página 1 de 1					
<div><div><div><input type="checkbox"/> 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</div><div><input type="checkbox"/> 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</div><div><input type="checkbox"/> 5900 ACTIVOS INTANGIBLES</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</div><div><input type="checkbox"/> 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</div><div><input type="checkbox"/> 5700 ACTIVOS BIOLOGICOS</div></div></div>					
				FECHA:	07/10/2019
				FOLIO:	116
CLAVE	INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO (DENOMINACIÓN)				HOJA:
16DIT0016D	Instituto Tecnológico de Zitácuaro				1
PROYECTO:		Fomento a la producción científica, tecnológica y de innovación			
POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL BIEN:		42 Estudiantes de las carreras de Innovación Agrícola Sustentable y 112 de Ingeniería en Industrias Alimentarias.			
ÁREA, TALLER O LABORATORIO BENEFICIARIO:		Laboratorio de Alimentos			
No. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
53101	Horno secado y esterilizacion (equipo medico quirurgico) - Horno de convección natural un30-115v, 50/60 hz hecho de acero inoxidable, rango de temperatura de +5 c arriba del ambiente a +300 c, exactitud de 0.1 c hasta 99.9 c de 100 c para arriba 0.5 c, volumen 32 l, dimensiones internas (wxhxd): 40 x 32 x 25 cm, con hoja plegadiza ajustable electrónicamente para mezcla de aire fresco precalentado, interface ethernet, incluye una rejilla de acero inoxidable, peso 45 kg. Con protección por sobre temperatura.	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	Desarrollo de proyectos de investigación que vinculen la teoría con la práctica para el fortalecimiento de los conocimientos y el desarrollo de competencias de los estudiantes del programa educativo de Innovación Agrícola Sustentable, en las materias de química, química analítica, edafología y microbiología. Además este equipo permitirá que los estudiantes realicen investigación para solventar tesis y residencias profesionales y por lo tanto los estudiantes presentarán trabajos en congresos y simposios.
					RIESGOS QUE SE TENDRÍAN SI NO SE COMPRARA EL BIEN
SUBTOTAL				\$ 40,000.00	No permitirá que los estudiantes realicen prácticas necesarias en las materias de microbiología, edafología, química y química analítica que son necesarias para satisfacer sus competencias profesionales. Además no se logrará que los
I.V.A				\$ 6,400.00	
TOTAL				\$ 46,400.00	

NOMBRE
DIRECTOR DEL IT O CENTRO
CADENA: 1164926632D6100100719_091043SER
M.C. DAVID RAFAEL TRIGUEROS CAZARES
NOMBRE, FIRMA, Y SELLO

AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
NOMBRE, FIRMA, Y SELLO