

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE BIENES DE INVERSIÓN				Código: M00-PR-07-R02	
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 7.5				Revisión: 0	
Página 1 de 1					
<div><div><div><input type="checkbox"/> 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</div><div><input type="checkbox"/> 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</div><div><input type="checkbox"/> 5900 ACTIVOS INTANGIBLES</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</div><div><input type="checkbox"/> 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</div><div><input type="checkbox"/> 5700 ACTIVOS BIOLOGICOS</div></div></div>					
				FECHA:	08/04/2019
				FOLIO:	60
				HOJA:	1
CLAVE	INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO (DENOMINACIÓN)				
16DIT0016D	Instituto Tecnológico de Zitácuaro				
PROYECTO:	Fomento a la producción científica, tecnológica y de innovación				
POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL BIEN:	102 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias				
ÁREA, TALLER O LABORATORIO BENEFICIARIO:	Laboratorio de Química				
No. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
53201	Pinzas de crisol (equipo medico quirurgico) - Pinzas de 3 dedos con nuez para sostener columnas de cromatografía de 4 cm, refrigerantes y columna de destilación de 3.6 cm de diámetro.	6	\$ 517.24	\$ 3,103.45	El instrumental de laboratorio permitirá realizar prácticas para las materias de química orgánica, química analítica y biotecnología, por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Así mismo dicho instrumento se requiere dado que cuando los estudiantes realizan reflujos, destilaciones, cromatografías en columna, determinación de grasas por el método soxhlet requieren de dichas pinzas para sostener la columna de destilación, el sistema de condensación del reflujo, las columnas de cromatografía, Así mismo existen proyectos de tesis donde los estudiantes utilizan el bien solicitado para dar seguimiento a trabajos de investigación con la finalidad de poder presentar trabajos donde el estudiante desarrolla la
					RIESGOS QUE SE TENDRÍAN SI NO SE COMPRARA EL BIEN
SUBTOTAL				\$ 3,103.45	El estudiantes no realizará prácticas de laboratorio que son necesarias para su formación profesional. Además de que hay proyectos donde los estudiantes al no tener el bien solicitado no podrán realizar trabajos de tesis, proyectos de residencia, ponencias
I.V.A				\$ 496.55	
TOTAL				\$ 3,600.00	
NOMBRE					
DIRECTOR DEL IT O CENTRO					
CADENA: 835121906D6100040819_100429SER					
M.C. DAVID RAFAEL TRIGUEROS CAZARES					
NOMBRE, FIRMA, Y SELLO					
AUTORIZACIÓN					
DIRECCIÓN GENERAL					
NOMBRE, FIRMA, Y SELLO					