

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE BIENES DE INVERSIÓN					Código: M00-PR-07-R02		
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 7.5					Revisión: 0		
Página 1 de 1							
<div><div><div>[X] 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</div><div>[] 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</div><div>[] 5900 ACTIVOS INTANGIBLES</div></div><div><div>[] 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</div><div>[] 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</div></div><div><div>[] 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</div><div>[] 5700 ACTIVOS BIOLOGICOS</div></div></div>							
					FECHA:	28/06/2018	
					FOLIO:	63	
CLAVE	INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO (DENOMINACIÓN)					HOJA:	1
16DIT0016D	Instituto Tecnológico de Zitácuaro						
PROYECTO:		Proyecto de Diseño e Innovación Curricular para la Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales					
POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL BIEN:		Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias					
ÁREA, TALLER O LABORATORIO BENEFICIARIO:		Dos aulas del edificio B.					
No. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN		
51901	Pizarrones y rotafolios - Pizarrón profesional con bastidor color blanco de aluminio, de 120 x 180 cm para colocar en pared. Tablero de fibra de madera de alta densidad en 6mm de espesor, tratado para evitar deformaciones causadas por humedad. Recubrimiento melamínico blanco brillante, especial para marcadores de tinta fugaz de borrado en seco. Marco de aluminio 27 mm anodizado de moderno diseño en corte de 45 de una sola pieza, con portamarcador en la parte inferior completo en la parte inferior. Cuenta con 4 a 8 barrenos avellanados según su tamaño, incluye taquetes y tornillos para fijarlo en la pared. Reforzado con bastidor de madera de 6mm.	2	\$ 2,801.72	\$ 5,603.45	No se cuenta con este bien. y se requiere habilitar 2 aulas para el programa de Ingeniería en Industrias Alimentarias y el programa de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable por aumento de la matrícula en estas areas de estudio. (Adquisición nueva ya que no se cuenta con este mobiliario)		
					RIESGOS QUE SE TENDRÍAN SI NO SE COMPRARA EL BIEN		
SUBTOTAL				\$ 5,603.45	No se podría impartir clase a los estudiantes de estos programas educativos, ya que las aulas se acondicionaron recientemente y no tiene cuenta con este equipo, que resulta indispensable como apoyo en la cátedra de los docentes.		
I.V.A				\$ 896.55			
TOTAL				\$ 6,500.00			
NOMBRE							
DIRECTOR DEL IT O CENTRO							
CADENA: 540314749D6100062818_030640SER							
M.C. DAVID RAFAEL TRIGUEROS CAZARES							
NOMBRE, FIRMA, Y SELLO							
AUTORIZACIÓN							
DIRECCIÓN GENERAL							
NOMBRE, FIRMA, Y SELLO							